

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

P&Lmedicalsltd



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ >

Η εταιρεία μας P&L MEDICALS LTD με έδρα την Νεμεσό της Κύπρου δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας νοσοκομειακών ειδών και ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού.

Βασικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και τεχνική υποστήριξη που θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Στην προσπάθεια μας να προμηθεύουμε την κυπριακή αγορά με υψηλής ποιότητας προϊόντα καθώς και να πληροφορούμαστε για τις νέες απαιτήσεις, έχουμε συνάψει ισχυρές συνεργασίες με γνωστές επιχειρήσεις σ' όλο τον κόσμο.

Συνεργαζόμαστε με πολλούς από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού που διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια σε Ευρώπη, Αμερική και Άπω Ανατολή. Ταυτόχρονα, με συνεχείς επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, αναζητούμε νέα προϊόντα και καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να τα προωθήσουμε στην κυπριακή αγορά. Συνεχώς νέα προϊόντα προστίθενται στη γκάμα μας και νέοι οίκοι του εξωτερικού συνεργάζονται μαζί μας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ >

- > καινοτομία
- > βελτίωση του τρόπου αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων
- > εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων
- > πλήρης και αδιάκοπη υποστήριξη των πελατών μας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ >

- > γλικά αποστείρωσης
- > μάσκες οξυγονοθεραπείας και αναισθησιολογικό υλικό
- > χειρουργικό υλικό
- > ιματισμός
- > ορθοπεδικά
- > διάφορα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 | ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. δείκτες/ετικέτες αποστείρωσης για όλους τους τύπους κλιβάνων
2. πακέτα ελέγχου κλιβάνου
3. ταινίες κλιβάνου ατμού - αερίου - ξηρού
4. σετ ελέγχου φορτίων κλιβάνου ατμού
5. θήκες αποστείρωσης
6. ρολά αποστείρωσης
7. χαρτί αποστείρωσης
8. βιολογικοί δείκτες αποστείρωσης ατμού - αερίου - ξηρού - πλάσματος

02 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10. συσκευές οξυγονοθεραπείας
11. αναισθησιολογικά γυαλιά και ηλεκτρόδια
12. φίλτρα

03 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

04 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

13. νάρθηκες δακτύλων, υποπτέρνια, νάρθηκες ακινητοποίησης
14. κολληάρα αυχενικά

05 | ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

15. μάσκες, σκούφιας, κουστούμι χειρουργείου
16. ποδονάρια, μπλουζες χειρουργείου, πλαστικές ποδιές

06 | ΔΙΑΦΟΡΑ

17. ζελέ υπερήχων
18. κυτία συλλογής μολυσμένων ειδών
19. μητροσκόπια
20. σωλήνες αερισμού, ταμπόν ρινός
21. μαξιλάρια σιλικόνης
22. καλύματα κάμερας, χαρτοσέντονα, λάστιχο σιλικόνης
23. δείκτες πλυντηρίου, τάπητες αντιμικροβιακοί, grip lok
24. σένσορες οξυμετρίας, μάσκες FFP3, φακαρόλια
25. γάντια Latex, ψηφιακό πιεσόμετρο, ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμομέτρο
26. πάνες ακράτειας ενηλίκων



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2011 - 2012



01

ΥΠΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ



01

ΥΠΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. ΔΕΙΚΤΕΣ / ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΗΛΙΒΑΝΩΝ



δείκτες αποστείρωσης κηλιβάνου ατμού πολλαπλών παραμέτρων INTERGRADOR,

είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε θερμοκρασίες 121°C-134°C

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-1, CLASS D που αφορά στα διαγνωστικά προϊόντα
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC

συσκευασία/κωδικός:

- 250 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου/εργοστασίου: CI 108/121-134

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι πλαστικοποιημένοι
- ο δείκτης αλλάζει χρώμα σε κάθε θωρίδα (υψηλή αξιοπιστία)
- είναι μη τοξικοί



δείκτες αποστείρωσης κηλιβάνου πλάσματος H₂O², CROSS-CHECKS P

είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε θερμοκρασίες από 10°C-38°C και σε υγρασία από 30-60%

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-1, CLASS D που αφορά τα διαγνωστικά προϊόντα
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC

συσκευασία/κωδικός:

- 250 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου/εργοστασίου: CI 115

διάρκεια ζωής:

- 1 χρόνος

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι από πολυστερίνη
- έχουν δείκτες αλλαγής χρώματος
- μήκος 10 εκ



δείκτες αποστείρωσης κηλιβάνου αερίου εο πολλαπλών παραμέτρων

είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-1, CLASS D που αφορά τα διαγνωστικά προϊόντα
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC

συσκευασία/κωδικός:

- 250 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: S10301 κωδικός εργοστασίου: CI 106

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- πλαστικοποιημένοι
- έχουν δείκτες αλλαγής χρώματος
- είναι μη τοξικοί

01

ΥΠΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. ΔΕΙΚΤΕΣ / ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ



δείκτες αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου

είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-1, CLASS D που αφορά τα διαγνωστικά προϊόντα
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC

συσκευασία/κωδικός:

- 250 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: S10302P
κωδικός εργοστασίου: CI136

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι χάρτινοι
- έχουν δείκτες αλλαγής χρώματος



ετικέτες σήμανσης κυτρίων αποστείρωσης

είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της αποστείρωσης σε θερμοκρασίες 121°C - 134°C

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-1, της CLASS A-ISO 11140-1 CLASS 1
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC

συσκευασία/κωδικός:

- 500 κάρτες/κουτί,
κωδικός εμπορίου: CI138
κωδικός εργοστασίου: CI138

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν δείκτη αποστείρωσης
- φέρουν ημ/νία κατασκευής και λήξης σε κάθε συσκευασία



ετικέτες σήμανσης κυτρίων αποστείρωσης

είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της αποστείρωσης σε θερμοκρασίες 121°C - 134°C

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 980
- ISO 11140-1

συσκευασία/κωδικός:

- 500 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: CI 138
κωδικός εργοστασίου: 550A

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν δείκτη αποστείρωσης
- φέρουν ημ/νία κατασκευής και λήξης σε κάθε συσκευασία
- είναι αυτοκόλλητες

01

ΥΠΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

2. ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

3. ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ/ΞΗΡΟΥ



πακέτο μιας χρήσεως τεχνικού ελέγχου κλιβάνων ατμού (BOWIE DISK TEST)

με βετιωμένη χημική μελάνη και νεο διάτρητο άνοιγμα που το καθιστά πιο εύκολο στη χρήση

εργοστάσιο:

- STERITEC, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-4, CLASS B
- EN ISO 11140-4:2007

συσκευασία/κωδικός:

- 20 τμχ/κουτί.
κωδικός εμπορίου: S115
κωδικός εργοστασίου: BD 108s/τ

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- συνοδεύεται από αναλυτικό ερμηνευτικό πίνακα σφαλημάτων



νέο πακέτο μιας χρήσεως τεχνικού ελέγχου κλιβάνων ατμού (BOWIE DISK TEST), η αλλιώς πράσινη κάρτα

διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου BDT, αλλά με μικρότερο μέγεθος

εργοστάσιο:

- STERITEC, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-4

συσκευασία/κωδικός:

- 30 κάρτες/κουτί,
κωδικός εμπορίου/εργοστασίου:
BD 117

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- η βάση δίνεται δωρεάν



ταινίες αποστείρωσης αυτοκόλλητες υγρού κλιβάνου με δείκτη 3/4, πλάτους 19 mm

εισάγουμε επίσης ταινίες 1/2, καθώς και 3/4 για κλίβανο αερίου και ξηρού

εργοστάσιο:

- CHARON Technical Tapes srl, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 868 1-2-3-4-5

συσκευασία/κωδικός:

- 48 τμχ/κουτί
(ατομική νύση/συσκευασία),
κωδικός εμπορίου: S10419
κωδικός εργοστασίου: ST 100

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Ξετυλίγονται εύκολα και δεν αφήνουν υπολείμματα κόλλης στο χαρτί και το ύφασμα
- οι χημικοί δείκτες είναι μη τοξικοί

01

ΥΠΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

4. σετ ελέγχου φορτίων κλιβάνου ατμού

5. θήκες αποστείρωσης



σετ ελέγχου φορτίου κλιβάνων ατμού

η συσκευή ηλίκρας η οποία ελέγχει τον κύκλο αποστείρωσης σε προϊόντα σωληνωτά είναι μία τελευταίας τεχνολογίας επιστημονική συσκευή

εργοστάσιο:

- STERITEC, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
- πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 867-5

συσκευασία/κωδικός:

- 300 τεστ/σετ, κωδικός εμπορίου: LT102134 κωδικός εργοστασίου: LT102/134

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- ειδικό για σπειροειδή και σωληνωτά είδη. περιλαμβάνει: συσκευή PCO, δείκτες διαρροής-ελέγχου, πορώδει ταμπόν, πλαστικάκι σιλικόνης, πίνακα αρχειοθέτησης



θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες σε διάφορες διαστάσεις

κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου

εργοστάσιο:

- BOLSAPLAST, Ισπανίας

πιστοποιήσεις:

- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 (η οποία αφορά τα ιατρικά μη αποστειρωμένα προϊόντα της class I)
- UNE-EN-ISO 9001:2008
- EN 868-1-2-3-4-5 standards

συσκευασία/κωδικός:


- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε κάθε θήκη υπάρχει τυπωμένο το LOT NUMBER για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένης παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής



θήκες αποστείρωσης θερμοσυγκολλούμενες σε διάφορες διαστάσεις

κατάλληλες για κλιβάνους ατμού αερίου και φορμαλδεΐδης

εργοστάσιο:

- BOLSAPLAST, Ισπανίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008
- πληρούν τις προδιαγραφές DIN 58953 - BS 6871 και τα EN 868-13-5 standards
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 (η οποία αφορά τα ιατρικά μη αποστειρωμένα προϊόντα της class I)

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε κάθε θήκη υπάρχει τυπωμένο το LOT NUMBER για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένης παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής

01

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

5. ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

6. ΡΟΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ



ρολιά αποστείρωσης
επίπεδα μήκους 200m
και με πλέτα μήκους
100m

κατάλληλα για κλιβάνους ατμού,
αερίου και φορμαλδεΐδης, η
σύστασή τους είναι από ιατρικό
kraft χαρτί, και από ένα πλαστι-
κό φιλμ πολυεστέρα/πολυπρο-
πελάνης

εργοστάσιο:

- BOLSAPLAST, Ισπανίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2008
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 εεε
(η οποία αφορά τα ιατρικά μη απο-
στειωμένα προϊόντα της class I)
- EN 868-1-3-5 standards

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- μη ανακυκλωμένα και μη τοξικά
- σε διάφορες διαστάσεις

θήκες αποστείρωσης
κατάλληλες για κλίβα-
νο πλάσματος H²O²

είναι σχεδιασμένες για να αντέ-
χουν και να επιτρέπουν την
αποστείρωση στους κλιβάνους
πλάσματος (H²O²), διατηρώντας
το περιεχόμενο της συσκευασίας
σε κατάσταση αποστείρωσης

εργοστάσιο:

- BOLSAPLAST, Ισπανίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2008
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 εεε
(η οποία αφορά τα ιατρικά μη απο-
στειωμένα προϊόντα της class I)

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε διάφορες διαστάσεις
- είναι κατάλληλες και για
κλιβάνους STERRAD

ρολιά αποστείρωσης κα-
τάλληλοι για κλίβανο
πλάσματος H²O²

είναι σχεδιασμένα για να αντέ-
χουν και να επιτρέπουν την
αποστείρωση στους κλιβάνους
πλάσματος (H²O²), διατηρώντας
το περιεχόμενο της συσκευασίας
σε κατάσταση αποστείρωσης

εργοστάσιο:

- BOLSAPLAST, Ισπανίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2008
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 εεε
(η οποία αφορά τα ιατρικά μη απο-
στειωμένα προϊόντα της class I)
- EN 868 1-5 ιατρικά προϊόντα προς
αποστείρωση

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε διάφορες διαστάσεις
- είναι κατάλληλα και για
κλιβάνους STERRAD

01

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

7. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

8. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ

ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ-ΞΗΡΟΥ-ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ



χαρτί αποστείρωσης CREPE - SAFEPAPER®

είναι κατάλληλο για κλιβάνους ατμού και αερίου. δεν αφήνει κατάλοιπα και ινίδια ή χνούδια. είναι αδιάβροχο, μαλακό, δεν σκίζεται εύκολα και διηλώνει σωστά χωρίς κενά αέρος. προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις

εργοστάσιο:

- ARJO WIGGINS, Γαλλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 εεε (η οποία αφορά τα ιατρικά μη αποστειρωμένα προϊόντα της class I)
- DIN 58953-BS 6871, EN 868-1-3-5 standards

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Η συσκευασία του υλικού είναι διπλή (νάυλον σακούλα εσωτερικά & χαρτινο κιβώτιο εξωτερικά) για μεγαλύτερη προστασία του υλικού

χαρτί αποστείρωσης εναλλασσόμενο non WOVEN - SAFEPAPER®

είναι κατάλληλο για κλιβάνους ατμού και αερίου. δεν αφήνει κατάλοιπα και ινίδια ή χνούδια. είναι αδιάβροχο, πολύ μαλακό και διηλώνει σωστά χωρίς κενά αέρος. προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις

εργοστάσιο:

- ARJO WIGGINS, Γαλλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 εεε (η οποία αφορά τα ιατρικά μη αποστειρωμένα προϊόντα της class I)
- DIN 58953-BS 6871, EN 868-1-3-5 standards

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- αποτελείται από φύλλα non woven διαφορετικών χρωμάτων μπλε - πράσινο εναλλάξ τοποθετημένα

βιολογικοί δείκτες ατμού, αερίου, ξηρού και πλάσματος

μας παρέχουν τελικά αποτελέσματα αποστείρωσης σε 24 ώρες, μας δείχνουν την αποτυχία αποστείρωσης με την αλλαγή χρώματος

εργοστάσιο:

- SPS, Αμερικής
- SGM BIOTECH, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- FDA's QSR regulation part (FDA) certificate
- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003

συσκευασία/κωδικός:

- 100 τμχ/κουτί
κωδικός εμπορίου/εργοστασίου:
(ατμού)-sc6-100 (αερίου)-cs-100
(ξηρού) ezH/5 (πλάσματος)

διάρκεια ζωής:

- 1 ½ χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται και σαν σετ που περιλαμβάνει επωαστήρα, σημειωματάριο και σπαστήρα

02

ΜΑΣΚΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙ-
ΣΘΗΣΙΟΠΟΓΙΚΑ
ΥΠΙΚΑ



02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



μάσκες ο₂ απλές διαφανείς ενηλίκων και παιδών

είναι κατασκευασμένες από άριστο πλαστικό μη τοξικό υλικό

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1041, TR1043
- κωδικός εργοστασίου: T1041, T1043

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν ανατομικό σχήμα, με επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και σωλήνα 2,10 μέτρων

μάσκες π्लाστικές χορήγησης ο₂ με venturi ενηλίκων και παιδών

ριαίθθενται με 6 ή 7 πυκνότητες με διαφορετικά συνδεδετικά παροχής ο₂: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% & 50%, (60%) και συνδεδετικό για επιπλέον ύγραση

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1710, TR1710B, TR1711
- κωδικός εργοστασίου: T1710, T1710 - 7, T1711

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν ανατομικό σχήμα, με επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και σωλήνα 2,10 μέτρων

συσκευές οξυγονοθεραπείας aerosol ενηλίκων και παιδών

Η μάσκα συνδέεται με κυπελλίδιο νεφελοποίησης φαρμάκου το οποίο παράγει πλούσια νεφέλη

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1805, TR1807
- κωδικός εργοστασίου: T1805, T1807

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχει χωρητικότητα 6cc, εφαρμόζει εύκολα και συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2,10 μέτρων εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



μάσκες οξυγόνου επα-
νελισπνοής ή μη με ασκό

100% χορήγησης ο₂, μιας
χρήσεως και σωλήνα 2,10 m.
είναι κατασκευασμένες από άρι-
στο πλαστικό μη τοξικό υλικό

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί,
κωδικος εμπορίου: TR1095, TR1085
κωδικος εργοστασίου: T1095, T1085

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν ανατομικό σχήμα με επιρρι-
νίο μεταλλικό έλασμα



nebulizer τ-ριεσε τ1806
με δοχείο για φάρμακο,
επιστόμιο και σωλήνα
2,10m

ο ειδικά κατασκευασμένος σω-
λήνας εμποδίζει την τυχόν δια-
κοπή οξυγόνου σε περίπτωση
κλίσεως 90°

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικος εμπορίου: TR1806
κωδικός εργοστασίου: T1806

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε κάθε συσκευασία αναγράφεται
η ημερομηνία παραγωγής και λή-
ξης του προϊόντος και υπάρχει η
ένδειξη latex free



σύστημα χορήγησης
ο₂ δια ρινός, γυαλάκια
ενηλίκων, παιδών και
νεογνών

έχουν σωλήνα 2,10μ, και πολύ
μαλακά επιρρίνια, από μη τοξικό
υλικό

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: ,
TR1012, TR1013, TR1014
κωδικός εργοστασίου:
T1012, T1013, T1014

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- ο σωλήνας έχει ραβδώσεις εσω-
τερικά ώστε να μη διακόπτεται
η παροχή οξυγόνου ακόμα και αν
διπλωθεί

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Συσκευές τραχειοστομίας ενηλίκων, με μάσκα τραχειοστομίας, latex free

Έχουν κατάλληλο ανατομικό σχήμα που εφαρμόζει γύρω από την τραχειοστομία

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1060 κωδικός εργοστασίου: T1060

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- προσφέρουν σταθερή σύνδεση και δεν αποσυνδέονται στις υψηλές ροές



Συσκευές τραχειοστομίας τύπου venturi ενηλίκων, με μάσκα τραχειοστομίας, σωλήνα 2,10 μέτρων, σπирάλη και συνδετικά

Διαθέτουν περιστρεφόμενο συνδετικό κατάλληλο για σύνδεση με venturi

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1716 κωδικός εργοστασίου: T1716

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Διαθέτουν 6 πυκνότητες με διαφορετικά συνδετικά παροχής O₂ διαφορετικού χρώματος: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% & 50%, στα οποία αναγράφεται ευκρινώς και με ανεξίτηλα γράμματα το παρεχόμενο μείγμα οξυγόνου (Fio₂) και η απαιτούμενη ροή



Συσκευές τραχειοστομίας τύπου ΑΕΡΟΣΟΗ ενηλίκων

Έχουν κατάλληλο ανατομικό σχήμα που εφαρμόζει γύρω από την τραχειοστομία

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR1060N, TR1805 κωδικός εργοστασίου: T1060N, T1805

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- το δοχείο νεφελοποίησης κλείνει βιδωτά και δεν παρουσιάζει απώλειες

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



μάσκες ναρυγγικές σε όλα τα νούμερα, μιας και πολλαπλών χρήσεων

είναι άριστης ποιότητας και ελαχιστοποιούν το πιθανό τραύμα

εργοστάσιο:

- ΡΗΟΕΝΙΧ ΜΕΔΙΚΑΛ Ρ3, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- CE 0120

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: LA2101, LA2105, LA1001-LA1006 κωδικός εργοστασίου: 501000-505000, 521000-525000

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κατασκευάζονται ή από PVC ιατρικής τάξης latex free ή από σιλικόνη, latex free
- είναι αποστειρωμένες

μάσκες νάρκωσης μιας χρήσης σε όλα τα μεγέθη (N°1 - N°6)

φέρουν έγχρωμο δαχτυλίδι διαφορετικού χρώματος που υποδεικνύει το μέγεθος κάθε μάσκας

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: M9801-M9806 κωδικός εργοστασίου: βλ. σελ. 29

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διαθέτουν βαλβίδα αέρα, είναι ασφαλείς και άνετες για τον ασθενή

μάσκες νάρκωσης πολλαπλών χρήσεων μαύρες

έχουν δυνατότητα πολλαπλών κλιβανισμών

εργοστάσιο:

- ΡΗΟΕΝΙΧ ΜΕΔΙΚΑΛ Ρ3, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- CE 0120

συσκευασία/κωδικός:

- Ατομική, μεγέθη από 0-6, κωδικός εμπορίου: M90801-M90806

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- στη συσκευασία αναγράφεται το όριο χρήσης, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



ασκοί ναρκώσεως

είναι πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα κλιβανισμού. Διατίθενται και latex free

εργοστάσιο:

- ΡΗΟΞΙΝ ΜΕΔΙΚΑΛ Ρ3, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- CE 0120

συσκευασία/κωδικός:


- Ατομική, διάφορα μεγέθη: 0,5L/0,75L/1L/1,5L/2L/3L/4L/5L και 6L, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι ελαστικοί, με ενισχυμένη υποδοχή F/N, 22mm



αεραγωγοί από σκληρό νάυλον μιας χρήσεως, στοματοφαρυγγικοί

αποστειρωμένοι, νεογνικοί - παιδικό - ενηλίκων από PVC

εργοστάσιο:

- ΜΕΔΑΣΙΛ, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- CE certificate

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί
κωδικός εμπορίου: q7600-q7614
κωδικός εργοστασίου: 38/00-38/4

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- τα άκρα τους είναι στρογγυλεμένα και φέρουν εσωτερική ενίσχυση για προστασία απόφραξης



περιχειρίδες πιεσομέτρων μιας χρήσεως COMFORT CHECK, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ

διαθέτουν ένα ή δύο σωλήνες σύνδεσης με συνδετικά για όλους τους τύπους monitors και ένδειξη για σωστή αρτηριακή τοποθέτηση

εργοστάσιο:

- ΖΕΦΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE 1416

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί, νεογνικές σε όλα τα νούμερα 1, 2, 3, 4 και 5, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κυκλοφορούν βάσει των AAMI standards
- είναι μαλακές και ελαφριές, latex free

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



περιχειρίδες πιεσομέτρων πολλαπλών χρήσεων DURACHECK

είναι μαλακές και ελαφριές, από latex free

εργοστάσιο:

- ZEPHON INTERNATIONAL, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE 01416

συσκευασία/κωδικός:

- 5 τμχ/κουτί, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- βιδωτές και κουμπωτές, είναι κατάλληλες για σύνδεση με οποιοδήποτε τύπο μανομέτρου



περιχειρίδες πιεσομέτρων μιας χρήσεως COMFORT CHECK, χρώματος λευκού

είναι κατάλληλες για σύνδεση με οποιοδήποτε τύπο monitor

εργοστάσιο:

- ZEPHON INTERNATIONAL, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE 01416

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κυκλοφορούν βάσει των AAMI standards
- κυκλοφορούν σε όλα τα μεγέθη, μονού και διπλού αυτιού



κυκλώματα αναισθησίας

διαθέτουν γωνιώδες συνδετικό με Luer Lock για δειγματοληψία

εργοστάσιο:

- TRIDENT, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- DIN EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: TR601000 κωδικός εργοστασίου: T601000

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διαθέτουν οδηγίες χρήσης και στα ελληνικά

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



ασκοί συμπίεσης ορρού και αίματος, χωρητικότητας: 500ml, 1000 ml & 3000ml

μεγάλης αντοχής και πολλαπλών χρήσεων

εργοστάσιο:

- ZEPHON INTERNATIONAL, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE 01416

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι από υλικό latex free χρώματος λευκού. είναι εύχρηστοι και πολύ ανθεκτικοί



αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια SKINTACT

από υλικό foam, έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση και η συγκολλητική πλευρά αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία με ζελέ aqua-tac (solid adhesive gel)

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003
- ISO 10993-1:2003
- EC declaration of conformity ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται: F301: νεογνικά-F55, FRG1-FTF: ενήλικων & FS50-FSTC1: για τεστ κοπώσεως



αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με ζελέ AgCl

από υλικό MICROPOROUS

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003
- ISO 10993-1:2003
- EC declaration of conformity ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC

συσκευασία/κωδικός:

- 1500 τμχ/κουτί, 30 τμχ/φάκελο, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται: T401 παιδιατρικά-T60 και T601: ενήλικων

02

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 12. ΦΙΛΤΡΑ



Ηλεκτρόδια απινίδωσης πολυηλεκτρονικά

με ή χωρίς ενσωματωμένο καλώδιο

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003
- EC Declaration of conformity

συσκευασία/κωδικός:

- ατομική/θήκη-10 θήκες, κουτί-60 κουτάκια/κούτα, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κολλάνε άριστα ακόμα και σε ιδρωμένο δέρμα



Φίλτρα εναλλάκτες υγρασίας & θερμοκρασίας, με ή χωρίς προέκταση

διατίθενται και με Luer lock για σύνδεση με καπνογράφο. έχουν μεγάλη ικανότητα φιλτραρίσματος βακτηριδίων και ιών

εργοστάσιο:

- AIR SAFETY LTD, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2001
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- χωρίς προέκταση, 50 τμχ/κουτί, κωδικός: 4333/01
- με προέκταση, 50τμχ/κουτί, κωδικός: 4333/01+A626/60

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται και αποστειρωμένα
- κατακρατούν επίσης τον ιό της ηπατίτιδας B και του AIDS



Φίλτρα εναλλάκτες υγρασίας και θερμοκρασίας

με μεγάλη ικανότητα φιλτραρίσματος βακτηριδίων και ιών. διατίθενται και με Luer lock για σύνδεση με καπνογράφο

εργοστάσιο:

- AIR SAFETY LTD, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2001
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί, χωρίς προέκταση κωδικός εργοστασίου: 9040/01 με προέκταση κωδ. εργοστασίου: 9040/01, A626/60/61

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται και αποστειρωμένα
- κατακρατούν επίσης τον ιό της ηπατίτιδας B και του AIDS



Φίλτρα σπειρομέτρου spiroguard 2800/01

είναι κατάλληλα για χρήση με
όλους τους οδηγούς εξοπλισμού
πνευμονικών λειτουργιών

εργοστάσιο:

- AIR SAFETY LTD, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- BS EN ISO 13485:2001
- CE 0473
- Έχουν συμμορφωθεί σύμφωνα με τα ATS (American Thoracic standards)

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: c205D
κωδικός εργοστασίου: 2800/01

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν γίνει ανεξάρτητα τεστ στα εργαστήρια NELSON Αμερικής

03

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΥΠΙΚΑ



03

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΙΚΑ



βούρτσες μιας χρήσεως
με και χωρίς αντισηπτι-
κό διάλυμα

οι βούρτσες με αντισηπτικό εί-
ναι εμποτισμένες με PVP ΙΟΔΙΝΗ
ή με χλωρεξιδίνη

εργοστάσιο:

- ROVERS, ολλανδίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- DIN EN ISO 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί-375 τμχ/κούτα
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι διπλής όψεως με μαλακό
τρίχωμα και σφουγγάρι



ηλεκτρόδια διαθερμίας
με 2 μπουτόν

ελεγχόμενα χειροκίνητα με εν-
σωματωμένη ακίδα σε σχήμα
ηπίδας. Έχουν σχεδιαστεί ώστε
να αντέχουν ακόμη και στα μεγα-
λύτερα ηλεκτρικά φορτία

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC
EC Declaration of conformity

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εργοστασίου: HCP-01
κωδικός εμπορίου: LD1004

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- το εργοστάσιο διαθέτει και
ποδοκίνητα ηλεκτρόδια διαθε-
ρμίας, καθώς και σετ με θήκη και
σφουγγαράκι διαθερμίας



σφουγγαράκι αποστει-
ρωμένο μιας χρήσης
“Tip cleaner”

για καθαρισμό ακίδας διαθερ-
μίας

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕC
EC Declaration of conformity

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εργοστασίου: TC 1001
κωδικός εμπορίου: LLTC1001

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν αυτοκόλλητο στο κάτω
μέρος για άψογη στερέωση.
είναι αποστειρωμένα ατομικά

03

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΙΚΑ



πλάκες γείωσης αυτο-κόλλητες διαθερμίας μίας χρήσεως

ενηλίκων και παιδών, μονές και διπλές, προστατεύουν τον ασθενή με το πλεονέκτημα της περιεκτικότητας τους σε υδροζελέ, εμποδίζοντας πιθανά εγκαύματα

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- ISO 9001:2000
- ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕ
ΕC Declaration of conformity

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός: ποκίλλιον

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν αγωγή επιφάνεια και ασφαλή συγκόλληση στο δέρμα του ασθενούς
- διατίθενται και με ενσωματωμένο καλώδιο
- τα καλώδια γείωσης μήκους 4-5 μέτρα, διατίθενται δωρεάν

νάμες χειρουργείου χωρίς λαβή

είναι ανοξείδωτες και αποστειρωμένες

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 100 τμχ/κουτί,
διαθέσιμα νούμερα: 10-11-12-15-20-21-22-23-24,
κωδικός εμπορίου: Q760P
κωδικός εργ/σίλου: MD1001-MD1009

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι αποστειρωμένες, σε ατομική -από φύλλο αλουμινίου- συσκευασία

νάμες χειρουργείου με πλαστική λαβή

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένες

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί,
διαθέσιμα νούμερα: 10-11-12-15-20-21-22-23-24,
κωδικός εμπορίου: Q761
κωδικός εργ/σίλου: MD901-MD908

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- στη συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης



συρραπτικό μιας χρήσης

είναι απλή και εύχρηστη κατασκευή. τα ανταλλακτικά είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα για ιατρική χρήση

εργοστάσιο:

- NINGBO ADVAN, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE
- Food and Drug Administration certificate (FDA)

συσκευασία/κωδικός:


- 100 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου/εργοστασίου: F35W

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- περιέχει 35 ανταλλακτικά ανά συρραπτικό και η διάσταση των ανταλλακτικών είναι 0,6mm



εξωθήκας κλιπς δέρματος

έχει κατασκευαστεί ώστε να αφαιρεί τα κλιπς εύκολα χωρίς να ερεθίζει το συρραμμένο δέρμα. είναι μεταλλικός, λευκού χρώματος

εργοστάσιο:

- NINGBO ADVAN, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE
- Food and Drug Administration certificate (FDA)

συσκευασία/κωδικός:

- 20 τμχ/κουτί-200 τμχ/κιβώτιο κωδικός εμπορίου/εργοστασίου: C-W

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι αποστειρωμένος σε οξείδιο του αιθυλενίου



χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αποστειρωμένα και καλύμματα MAYO σε διάσταση 80εκ. x 145 εκ.

χειρουργικά πεδία μιας χρήσεως, αποστειρωμένα σε διάφορες διαστάσεις και καλύμματα MAYO, σε διάσταση 80 εκ. x 145 εκ.

εργοστάσιο:

- EXCELLENT MEDICAL PRODUCTS, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σε διαφορετικούς τύπους, π.χ. με αυτοκόλλητη οπή, με απλή οπή ή χωρίς οπή

04

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΥΠΙΚΑ



04

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΦΙΚΑ

13. ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



νάρθηκες δακτύλων

είναι κατασκευασμένοι από
αλουμίνιο και αφρολέξ

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 12 τμχ/κουτί,
48cm x 2,4cm (L)-κωδ. εργ.: 2920
48cm x 1,9cm (M)-κωδ. εργ.: 2915
48cm x 1,5cm (S)-κωδ. εργ.: 2910

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι εύκαμπτοι, με υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό άριστης ποιότητας και πολύ καλά προσκολλημένο στο σκελετό μέταλλο



υποπτέρνια - προστα- τευτικά αγκώνος και φτέρνας

από 100% MERINO WOOL. Διαθέ-
τουν ταινία αυτοσυγκρατούμενη

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- Ατομική ή σε ζεύγη,
κωδικός εμπορίου: ART2181
κωδικός εργοστασίου: 2181

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- συμβάλλουν στην αποφυγή κατακλίσεων



νάρθηκες προστασίας φλεβοκέντησης rol- siera nevada

από 100% MERINO WOOL.
Διαθέτουν δύο ταινίες
αυτοσυγκρατούμενες velcro

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- Ατομική,
23cm x 9cm (L)-κωδ. εμπ.: ART239
13cm x 7cm (M)-κωδ. εμπ.: ART146
12cm x 4,5cm (S)-κωδ. εμπ.: ART1255

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι από αλουμίνιο & αφρολέξ

04

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

13. ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



νάρθηκας για αγκώνα με ρυθμιζόμενη γωνία

για κλειστά κατάγματα, μικρά κατάγματα του αγκώνα, μόλωπες, προσαρμογή και τοποθέτηση μετά τη χειρουργική επέμβαση

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 5 τμχ/κουτί
κωδικος εργοστασιου:
SMALL: 50015
MEDIUM: 50016
LARGE: 50017

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- ελαφρύ, εφαρμόζεται εύκολα, ακτινοδιαπερατό



οπίσθιος νάρθηκας για αστράγαλο με ρυθμιζόμενη γωνία

για κατάγματα του μεταταρσίου, διαγωγή και άπω κατάγματα των οστών κνήμης, στρεβλώσεις του αστραγάλου και για τοποθέτηση νάρθηκα στον αχίλλειο τένοντα.

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:


- κωδικος εργοστασιου:
SMALL: 50020
MEDIUM: 50021
LARGE: 50022

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- ελαφρύ, εφαρμόζεται εύκολα, ακτινοδιαπερατό



οπίσθιος νάρθηκας για γόνατο και πέλμα με ρυθμιζόμενη γωνία

κατάλληλο για κατάγματα επιγονατίδας, κλειστά κατάγματα του γονάτου, στρεβλώσεις του γόνατος και τραυματισμούς στο σταυροειδή σύνδεσμο

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 5 τμχ/κουτί
κωδικος εργοστασιου:
SMALL: 50045
MEDIUM: 50046
LARGE: 50047

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- ελαφρύ, εφαρμόζεται εύκολα, ακτινοδιαπερατό

04

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΦΙΚΑ

13. ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



νάρθηκες άνω άκρων

για δάκτυλα, καρπό, αντιβράχιο
και το χέρι

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κατάλληλοι για κατάγματα, τενο-ντίιδες, τραύματα, εξαρθρώματα και για ακινητοποίηση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

ρολό νάρθηκα ποδήλων χρήσεων

από 100% MERINO WOOL.
διαθέτουν δύο ταινίες
αυτοσυγκρατούμενες velcro

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί
κωδικός εργοστασίου:
60x11cm: 50025
90x11cm: 50026
100x18cm: 50027

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κατάλληλος για στρεβλώσεις αστραγάλου, για τραυματισμούς των συνδέσμων του αστραγάλου, για κατάγματα του μεταταρσίου και για κατάγματα οστών κνήμης

προσχηματισμένος νάρθηκας δακτύλου "Artix"

χρησιμοποιείται σε περίπτωση
σπασίματος του τένοντα ή
κατάγματος της φάλληγγας

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- κατασκευάζεται από ελαφρύ φυσικό πλαστικό και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη

04

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- 13. ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ, ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- 14. ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ



επενδυμένος νάρθηκας δακτύλου "baseball"

προστατεύει και ακινητοποιεί σε περίπτωση κατάγματος τις άνω φάλαγγες.

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθεται σε:
SMALL, MEDIUM ΚΑΙ LARGE

επενδυμένος νάρθηκας δακτύλου "campana"

προστατεύει και ακινητοποιεί σε περίπτωση κατάγματος τις άνω φάλαγγες.

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθεται σε:
EXTRA SMALL, SMALL, MEDIUM ΚΑΙ LARGE

αυχενικά κολλάρια μαλακά και σκληρά SMALL-MEDIUM-LARGE ΚΑΙ X-LARGE

με στερέωση από αυτοκόλλητο velcro

εργοστάσιο:

- ARTSANITY SRL, Ιταλίας

πιστοποιήσεις:

- Iso 9001:2000

συσκευασία/κωδικός:

- ατομική,
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι ανατομικά και το υλικό τους είναι πολύ ελαφρύ

05

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



05

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

15. ΜΑΣΚΕΣ - ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ



μάσκες χειρουργείου μιας χρήσης

πράσινες με πιέτα και φίλτρο για συγκράτηση μικροβίων και επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/πακέτο, 1000 τμχ/κούτα,
κωδικός εμπορίου: 6482T
κωδικός εργοστασίου: MD2001

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι αντιθαμβωτικές με κορδόνια αντιαλλεργικά γαζωμένα

σκούφιας UNISEX χειρουργείου

με λάστιχο πίσω ή κορδόνια

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 2000 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: 6304/6305
κωδικός εργοστασίου: MD1601/
MD1501

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι διάτρητες, από μη υφασμένο υλικό που δεν ερεθίζει το δέρμα. είναι αεροδιαπερατές-40gr/m

κοστούμι χειρουργείου μιας χρήσεως από υλικό SMS

είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό με αίσθηση υφάσματος

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου:
6485M, 6485L, 6485XL
κωδικός εργοστασίου:
MD1801, MD1802, MD1803

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- δέσιμο στο παντελόνι με κορδόνι για αυξομείωση στη μέση
- διατίθεται σε μεγέθη S-M-L-XL

05

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

16. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ - ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ



ποδονάρια π्लाστικά

είναι χρώματος γαλάζιου, π्लाστικά, μεγάλα, μίας χρήσεως

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 2000τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: G483
κωδικός εργοστασίου: MD-1101

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι από υλικό CPE, αδιάβροχα, χαμηλά

μπλούζα χειρουργείου μίας χρήσης

διαφόρων τύπων

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- ατομική,
κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται σε διάφορες ποιότητες και χρώματα ή και αποστειρωμένες

ποδιές π्लाστικές

είναι μεγάλες, λευκές, αδιαφανείς, μίας χρήσεως

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL
κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 1000τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: G484
κωδικός εργοστασίου: MD-0401

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- περνούν από το ήλαζμό και δένουν πίσω

06

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

17. ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

18. ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

19. ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ



ζελέ υπερήχων και καρδιογράφου

σε συσκευασίες 250ml. και 5L

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003
- EC πιστοποιητικό συμμόρφωσης

συσκευασία/κωδικός:

- 24 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: LL250UL, LL5L, LL250KL
- κωδικός εργοστασίου: 58322, 58321, 58558

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- αποτελεί μέτρια, παχύρρευστη, αγωγική πάστα η οποία αφαιρείται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα



κυτία συλλογής μολυσμένων ειδών 0,5L / 2,5L / 5L και 11,5L

μιας χρήσεως, με ειδικό καπάκι ασφαλείας που δεν ανοίγει όταν κλείσει

εργοστάσιο:

- DANIELS HEALTHCARE, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2000
- KITEMARK LICENSE

συσκευασία/κωδικός:

- 60 τμχ/κουτί, 0,5L
- 48τμχ/κουτί, 2,5L+5L
- 20τμχ/κουτί, 11,5L
- κωδικός: DD442NR, FSL182, FSL121, FSL122

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι από ειδικό υλικό που δεν παραμορφώνεται, σε κίτρινο χρώμα



μητροσκόπια αποστειρωμένα ανά ένα μιας χρήσεως

είναι εύχρηστα και με μία απλή κίνηση σταθεροποιούνται στο επιθυμητό σημείο της διαστολής του κόλπου, ατομικά συσκευασμένα

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL Κίνα

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 100 τμχ/κουτί, κωδικός εμπορίου: J956 (S,M,L)
- κωδικός εργοστασίου: MD0101, MD0102, MD0103

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- S (κίτρινο χρώμα)
- M (ροζ χρώμα)
- L (λευκό χρώμα)

06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

20. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ

21. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Σωλήνες αερισμού μέσου ωτός αποστειρωμένοι, τύπου SHEPARD

είναι από υψηλής ποιότητας υλικό (TEFLON), το οποίο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μυκητών

εργοστάσιο:

- MEDASIL, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, με σύρμα (135Α) χωρίς σύρμα (135Β)

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται είτε με είτε χωρίς σύρμα

Ρινικά ταμπόν των 6cm και 8cm με και χωρίς αεραγωγό

είναι μιας χρήσεως

εργοστάσιο:

- MEDASIL, Αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 40 τμχ/κουτί, ΝΤ3: 8εκ. με αεραγωγό ΝΤ1: 8εκ. χωρίς αεραγωγό ΝΤ4: 6εκ. με αεραγωγό ΝΤ2: 6εκ. χωρίς αεραγωγό

διάρκεια ζωής:

- 3 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'

μαξιλάρια σιλικόνης πολλαπλών χρήσεων

χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την θεραπεία ασθενών στο αρχικό στάδιο του συνδρόμου δυσγένεσις, σε κέντρα αποκατάστασης, σε νοσοκομεία και για κατ' οίκων φροντίδα

εργοστάσιο:

- GEL-A-MED, Γερμανίας

πιστοποιήσεις:

- Declaration

συσκευασία/κωδικός:

- Ατομική, κωδικοί: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- το εργοστάσιο διαθέτει μαξιλαράκια σιλικόνης για όλα τα σημεία του σώματος (κεφάλι-θώρακα-άκρα-αυχένα κ.α), σε όλες τις διαστάσεις

06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

22. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ, ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



καλύμματα κάμερας (CAMERA SLEEVE)

15 x 250cm, μίας χρήσεως

εργοστάσιο:

- LEONHARD LANG, Αυστρίας

πιστοποιήσεις:

- EN ISO 9001:2000
- EN ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 20 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου: LL59413
κωδικός εργοστασίου: 59143

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- είναι αποστειρωμένα, αδιάβροχα, με διάφανη επιφάνεια. Έχουν δακτύλιο και αυτοκόλλητες ταινίες συγκράτησης



χαρτσέντονα πλαστικοποιημένα και non woven

είναι αδιάβροχα από τη μία πλευρά με διακεκομμένη γραμμή για εύκολη κοπή

εργοστάσιο:

- ελληνικής προέλευσης

πιστοποιήσεις:

- το εργοστάσιο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

συσκευασία/κωδικός:

- συσκευασία: 10 ή 12 ρολά, κωδικός: ποικίλλουν

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις



νάστιχο για αναρροφήσεις

απο 100% σιλικόνη άριστης ποιότητας

εργοστάσιο:

- SHANGHAI MEDEX INTERNATIONAL Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- EN ISO 9001:2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- συσκευασία: 75 μέτρα σε 3 κουλούρες των 25 μέτρων

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις

06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

23. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΤΑΠΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ, GRIP LOK



δείκτες πλυσίματος πλυντηρίου wash checks

είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο του σωστού πλυσίματος των πλυντηρίων. Η χρήση τους γίνεται εύκολα τοποθετώντας τον δείκτη στην βάση WASH-CHECKS™, (δίνεται δωρεάν-μία βάση για κάθε πλυντήριο)

εργοστάσιο:

- ΣΤΕΡΙΤΕΣ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2008
- ISO 13485:2003
- certificate of compliance

συσκευασία/κωδικός:

- 50 τμχ/κουτί,
κωδικός εμπορίου & εργοστασίου:
wc101

διάρκεια ζωής:

- 2 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση, ζητήστε μας τα σχετικά φυλλάδια (μεταφρασμένα στα ελληνικά)

τάπητες αντιμικροβιακοί

αυτοκόλλητοι για τις εισόδους χειρουργείων και άλλων αποστειρωμένων χώρων (clean rooms)

εργοστάσιο:

- ελληνικής προέλευσης

πιστοποιήσεις:

- το εργοστάσιο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

συσκευασία/κωδικός:

- 480 φύλλα/πακέτο,
κωδικός: DT100

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διάσταση: 115 x 46cm

GRIP LOK

απλή και εγγυημένη μέθοδος συγκράτησης γραμμών, σωληνώσεων και καθετήρων σταθερών σε ένα σημείο. βοηθά να αποφεύγονται αχρείαστα τραβήγματα και να βελτιώνεται η φροντίδα του ασθενούς. είναι πρακτικό αφού ανοίγει και κλείνει με αυτοκόλλητο velcro, όσες φορές αυτό χρειαστεί

εργοστάσιο:

- ΖΕΦΟΝ, Αμερικής

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE/Declaration of conformity

συσκευασία/κωδικός:

- 100 τμχ/κουτί
- κωδ. εμπ.: 3200 (S) σωλ. 1,5mm - 4,5mm
- κωδ. εμπ.: 3300 (M) σωλ. 3mm - 8mm
- κωδ. εμπ.: 3400 (L) σωλ. 6mm - 13mm

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Η ταινία του είναι υποαλλεργική και μειώνει τον κίνδυνο εξανθημάτων και άλλων δερματικών ενοχλήσεων
- Διατίθενται και με ειδική υδροκολλοειδή κόλληση για ευαίσθητες επιδερμίδες

06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

24. ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ- ΜΑΣΚΕΣ FFP3-ΦΑΚΑΡΟΛΑ



Σένσορες οξυμετρίας μίας χρήσεως

είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν άνεση και ακρίβεια και είναι συμβατοί με τους κορυφαίους κατασκευαστές των συστημάτων οξυμετρίας

εργοστάσιο:

- ΒΙΟΜΕΔΙΣΚΑΛ, κορέας

πιστοποιήσεις:

- ISO 13485:2003
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 25 τμχ/κουτί, 250 τμχ/κούτα, για κωδικούς βλ έπε σελ. 39

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- σε κάθε συσκευασία παρέχονται οι οδηγίες χρήσης

μάσκες υψηλής προστασίας FFP3

αποτρέπουν του ιούς να μολύνουν το ανθρώπινο σώμα

εργοστάσιο:

- CLINONA, αγγλίας

πιστοποιήσεις:

- πιστοποίηση από τον παγκόσμιο οργανισμό γείας και την υπηρεσία προστασίας της υγείας
- EN 149:2001
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 10 τμχ/κουτί, ατομική νάυλον συσκευασία, κωδικός εμπορίου & εργοστασίου: CLN 3002

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- έχουν υψηλή αποδοτικότητα φίλτραρίσματος
- είναι πολύ άνετες

φακαρόλα

από 100% βαμβάκι

εργοστάσιο:

- ελληνικής προέλευσης

πιστοποιήσεις:

- το εργοστάσιο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο κατασκευαστών

συσκευασία/κωδικός:

- 25 μέτρα/ρολό, κωδικός εμπορίου: FK 150

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- διατίθεται με πλάτος 1 & 1,5 εκ.

06

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

25. ΓΑΝΤΙΑ LATEX, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ



εξεταστικά γάντια latex

εργοστάσιο:

- Ινδονησίας

πιστοποιήσεις:

- ISO
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- 100 τμχ/κουτί

διάρκεια ζωής:

- 5 χρόνια

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- Αμφιδέξια, πουδραρισμένα



ψηφιακό πιεσόμετρο Riester

με ένδειξη συστολής, διαστολής
και παλμών

εργοστάσιο:

- RIESTER, Γερμανίας

πιστοποιήσεις:

- EN ISO 13485/07.2003
- EN ISO 9001/12.2000
- CE

συσκευασία/κωδικός:

- Ατομική

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- 99 μήνες, διαθέτει ημερομηνία και ώρα



ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμόμετρο

εργοστάσιο:

- HANGZHOU UNIVERSAL ELECTRONIC, Κίνας

πιστοποιήσεις:

- ISO
- CE

συσκευασία/κωδικός:


- Ατομική ή 36 τμχ /κουτί
κωδικός εμπορίου: J956
κωδικός εργοστασίου: GF-MT502

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- μεγάλη ακρίβεια, εύκολο στη χρήση, με ηλεκτρονικό ήχο, μνήμη τελευταίας χρήσης και με αυτόματο κλείσιμο για εξοικονόμηση μπαταρίας



πάνες ακράτειας ενηλίκων

εργοστάσιο:

- ελληνικής προέλευσης

πιστοποιήσεις:

- έγκριση από εοφ

συσκευασία/κωδικός:

- κωδικός: ποικίλουν
- συσκευασία:
 - no2 15 τμχ/σακ.-8 σακ./δέμα
 - no3 12 τμχ/ σακ.- 8 σακ./δέμα
 - no4 10 τμχ/σακ. - 8 σακ./ δέμα

διάρκεια ζωής:

-

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

- αυτοκόλλητες , μεγάλη συγκράτησης





ΣΦΑΚΙΩΝ 5, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΤΚ 3048, ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

T: (+357) 25108543
F: (+357) 25108544

E: INFO@PLMEDICALS.COM
S: WWW.PLMEDICALS.COM